

SMDV Flash Wave III, déclencheur radio pour flashes et boîtiers

Le nouveau **SMDV Flash Wave III** est un système déclencheur de flash radio compact pour flashes portables, flashes de studio et flashes intégrés de boîtiers reflex.



Les effets des interférences radio, qui pourraient faire déclencher le flash de façon impromptue, sont minimisés grâce à l'utilisation de 16 canaux individuels

sur la fréquence 2,4 GHz.



Le **Flash Wave III** peut déclencher un boîtier à distance avec un cordon compatible. Il comporte un bouton test de déclenchement à deux paliers pour permettre de réveiller l'autofocus et déclencher ensuite la prise de vues. La distance maximale de travail est de 180 mètres. Le système peut fonctionner entre -20°C et + 50°C.

Les récepteurs Flash Wave III disposent d'une griffe porte flash intégrée, d'une prise jack 3,5mm pour faire fonctionner un flash de studio comme un flash portable. Des griffes flash adhésives sont fournies en complément pour être fixées dans une grande variété d'endroits.



La vitesse de synchronisation peut atteindre 1/250 de seconde et la cadence jusqu'à 8 images par seconde.

L'émetteur fonctionne avec une pile bouton CR2450 3v et le récepteur avec deux piles AA 1,5 Volt Alcaline. La durée de vie est respectivement d'une année et de 150 heures.



Une gamme d'accessoires est disponible dont une série de cordons permettant de déclencher à distance la plupart des boîtiers du commerce Canon, Nikon, Hasselblad, etc.

Caractéristiques techniques du SMDV Flash Wave III

- Flashes de studio, de reportage, boîtiers
- Griffes porte flash avec contact central sur le récepteur
- Vitesse synchro maxi 1/250 sec.
- Cadence maxi de 8 images / sec.
- Portée maxi de 180 m.
- Fréquence de 2,4 GHz pour minimiser les interférences radio
- 16 canaux
- Déclencheur de boîtier (avec cordon optionnel)
- Fonctionne à des températures extrêmes (entre -20°C et + 50°C)
- Prise de connexion pour des flashes de reportage et de studio
- Autonomie : Emetteur (pile CR2450 - 3v) : 2000 déclenchements / Récepteur (2 piles AA - 1,5v) : 150 heures
- Dimensions : Emetteur : 31 x 26 x 80 mm / 20 g - Récepteur : 43 x 25 x 110 mm / 60 g

Le **Flash Wave III** est disponible en 3 configurations différentes :

- Flash Wave IIIR - Récepteur seul, synchro flash et déclenchement boîtier
120,00 € HT (143,52 € TTC)



nikonpassion.com

**SMDV Flash Wave III, déclencheur radio
pour flashes et boîtiers**

Jean-Christophe
Dichant Page 5 / 5

-
- Flash Wave IIIT - Emetteur seul, synchro flash et déclenchement boîtier
67,50 € HT (80,73 € TTC)
 - Flash Wave III R+T Emetteur-Récepteur radio Synchro 185,00 € HT
(221,26 € TTC)

Source : [SMDV](#)